



TEST DE EVALUARE- Hrănirea la plante și animale

BIOLOGIE

Clasa a VI a

BĂRAN IRINA

Școala Gimnazială Negoii

I. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (0,5*4=2p)

1. În structura intestinului gros nu intră:
a) cecum b) colon c) duoden d) rect
2. Stomacul este așezat:
a) în partea dreaptă sub diafragmă
b) în partea stângă sub diafragmă
c) în partea stângă deasupra diafragmei
d) în cavitatea toracică
3. Nutriția specifică plantelor este:
a) saprofită b) autotrofă c) parazită d) mixotrofă
4. Fotosinteza este procesul în care:
a) se consumă oxigen
b) se produce dioxid de carbon
c) se produc substanțe anorganice
d) se folosește energia luminoasă

II. Completează spațiile libere cu noțiunile potrivite, astfel încât afirmațiile următoare să fie corecte.(0,5*4=2p)

Organismele vii au nevoie depentru a supraviețui. Aceasta este utilizată pentru obținerea....., necesare pentru îndeplinirea tuturor.....organismului, precum, dezvoltarea, deplasarea etc.

III. Notați în dreptul săgeților denumirea părților componente ale sistemului digestiv la om. (0,25*10=2,5p)



IV. Stabilește dacă propozițiile următoare sunt false sau adevarate. (0.5*3=1,5p)

1. Fotosinteza se desfășoară în mitocondrii.
2. Digestia este procesul ce asigură prelucrarea alimentelor și decompunerea lor în nutrimente.
3. Frunza este principalul organ fotosintetizator, deoarece în structura internă aceasta prezintă numeroase cloroplaste ce conțin clorofilă.

V. Asociați noțiunile din cele două coloane. (0,25*4=1p)

- | A | B |
|--------------------|--------------------|
| a. Stomac | 1. suc pancreatic |
| b. gland. salivare | 2. bila sau fierea |
| c. pancreas | 3. saliva |
| d. ficat | 4. suc gastric |



BAREM DE CORECTARE

- I. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,5p ($0,5 \cdot 4 = 2p$) :
1-c, 2-b, 3-b, 4-d
- II. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,5p ($0,5 \cdot 4 = 2p$):
*Organismele vii au nevoie de **hrană** pentru a supraviețui. Aceasta este utilizată pentru obținerea **energiei**, necesară pentru îndeplinirea tuturor **funcțiilor**, precum **creșterea**, dezvoltarea, deplasarea etc.*
- III. Fiecare denumire corectă primește 0,25p ($0,25 \cdot 10 = 2,5p$): cavitate bucală, faringe, esofag, stomac, intestin subțire, intestin gros, pancreas, ficat, apendice, anus
- IV. Fiecare răspuns corect primește 0,5p ($0,5 \cdot 3 = 1,5p$): 1-F, 2-A, 3-A
- V. Pentru fiecare asociere corectă se acordă 0,25p ($0,25 \cdot 4 = 1p$)
a-4, b-3, c-1, d-2